

Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar
Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI PICHET POMPIERI

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.37

Pichet de incendiu complet echipat

1	Parametrii tehnici si functionali Pichet PSI dotat complet -Pichetul P.S.I. este o constructie metalica, din tabla de otel OL 37 STAS 92\624 – 80. -Protectia anticorosiva a pichetului este asigurata prin vopsire cu un strat de grund alchidic si doua straturi de email alchidic rosu rezistent la intemperii. - In interiorul pichetului se afla un suport pentru sustinerea uneltelor. La exterior este prevazut cu carlige pentru sustinerea cangilor -pichet PSI cu inchidere cu cheie-1 buc -stigator tip P6 – 1 buc -cange PSI cu coada tip II-2 buc -ranga PSI- 1 buc -lopata PSI(cu coada)- 1 buc -cazma PSI(cu coada)- 1 buc -topor –tarnacop PSI(cu coada) -1 buc -galeata PSI – 1 buc		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificatia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impusă de specificatia tehnica, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
: S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar

Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "INIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI PICHET POMPIERI

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.38			
Stingator P6 (stingator cu pulbere tip P6 ABC)			
1	Parametrii tehnici si functionali Stingator tip P6 -stingatorul P6 este incarcat cu pulbere tip AB si are o greutate a incarcaturii de 6 Kg -jetul stingatorului are o lungime de 4m si se descarca in 12 sec -focar min 21A/144B - agentul de stingere –pulbere ecologica uscata universal ABC-E; pulbere nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator -gazul prpulsor-azotul(N2); gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperature -robotul- este execuatt din alama , prevazut cu maner de sustinere , brat declansator si manometru care indica presiunea -recipientul - este executat din table de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau aliaj de aluminiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificatia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand în mod obligatoriu documentul producatorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atesta cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

:

S.C. COMPASSARCH .SRL



Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar

Executant:

Proiectant: : **S.C. COMPASSARCH .SRL**

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI PICHET POMPIERI

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.39

Stingator SM6

1	Parametrii tehnici si functionali Stingator tip SM6 : - Stingator SM6 cu solutie AFFF6%, cu o capacitate de 6 litri. - Agentul de stingere - Solutie spumanta fluoroproteinica care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru focarele de tip A si B. Spumantul nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. - Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. - Robinetul - este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru care indica presiunea. - Recipientul - este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. - Lungime jet: 4 m. - Durata de utilizare: 12 secunde. - Temperatura de lucru: intre 0 si 60 de grade. - Focar minim stingator SM6: 8A/113B. - Stingatoarele sunt prevazute cu furtun de evacuare si generator de spuma - Dimensiuni aprox (LxIxH): 16*50cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificatia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
: **S.C. COMPASSARCH .SRL**

Ofertant,

