

Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar

Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI LOC DE JOACA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.45			
Leagan 1 loc			
1	Parametrii tehnici si functionali Leagan : - leagan pe structura metalica, cu un loc, cu sezutul de forma dreptunghiulara, suspendat in lanturi. -structura locului de joacă este din metal. - elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezamblarea fără instrumente specifice. - toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperțiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. - dimensiuni(Lxlxh): 1.78x 1.76 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.


NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impusă de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
: S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



S.C. COMPASSARCH .S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, Jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713201

Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar
Executant:

Proiectant: : **S.C. COMPASSARCH .SRL**

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI LOC DE JOACA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.46

Balansoar cu arc

1	Parametrii tehnici si functionali Balansoar cu arc : -Balansoar pe arc cu un loc, in forma de masinuta, cu scaun dreptunghiular din lemn si bare de sustinere in fata si in spate - Structura locului de joaca este din metal. Panourile si sezuturile sunt confectionate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confectionate din metal galvanizat si nu permit dezamblarea fara instrumente specific - toate elementele metalice utilizate in constructia echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. -dimensiuni (Lxlxh): 0.45m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate in specificatiile tehnice, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Nefindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie sa declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatiile tehnice, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atesta cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

: **S.C. COMPASSARCH .SRL**



S.C. COMPASSARCH .S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713/201

Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar

Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI LOC DE JOACA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.47			
Banci de odihna			
1	Parametrii tehnici si functionali Banci de odihna : - structura locului de joaca este din lemn de pin. -elementele de conectare sunt confectionate din metal galvanizat si nu permit dezamblarea fara instrumente specifice. -toate elementele metalice utilizate in constructia echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.- -dimensiuni(LxIxh): 1200x 32 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate in specificatia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Nefindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie sa declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atesta cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

S.C. COMPASSARCH .SRL

S.C. COMPASSARCH .SRL



Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar

Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI LOC DE JOACA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.42			
Tobogan copii megagliss 2in 1			
1	Parametrii tehnici si functionali Tobogan cu scarita dubla: -material:plastic , protejat anti UV -compus din 2 topogane sustinute de 2 picioare cu scarita de urcare; scarile prevazute cu material antiderapant -portiunca de alunecare pt toboganul dublu :375 -dimensiuni(L,xh): 352 cm x 182cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate in specifica ia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosurii sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neindeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atesta cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar
Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH SRL

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT. SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI LOC DE JOACA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.43			
Balansoar rotativ copii			
1	Parametrii tehnici si functionali		
	Balansoar Stea : - structura cadru metalic, prevazut cu manere de sustinere si scaune stabile din plastic, cu suprafata antialunecare - dimensiuni (lxLxh): 1.00' m x 1.85m x 0,74 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate in specificatia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie sa declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atesta cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH SRL

Ofertant,



S.C. COMPASSARCH S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Florești, jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713/201

Beneficiar: UAT Magura reprezentata prin Iordache Costras -Primar

Executant:

Proiectant: : S.C. COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU"

Obiect: DOTARI LOC DE JOACA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.44

Carusel

1	Parametrii tehnici si functionali Carusel : - Carusel din lemn de formă circulară, cu trei locuri delimitate între ele de bare metalice, cu mânere de susținere verticale și oblice. - Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasambarea fără instrumente specifice -dimensiuni(dxh): 1.04 m x 0.73		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

S.C. COMPASSARCH .SRL

